

No.一括1609-01

csvファイルで一括登録(組織・役職・メンバー・メールアカウント)

株式会社アイアットOEC

組織・役職・メンバー・メールを一括登録するための スタートアップガイドです。

登録件数が多い場合に便利な機能です。





はじめに

- ログイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
- 管理者モードと利用者モード・・・・・・ P6
- 管理者モードから利用者モードへ・・・ P8

ステップ1 (組織・役職の登録)

- 登録の流れ・・・・・・・・・・・・・・・ P11
- 開始処理·····P12
- 各登録ファイルのダウンロード・・・・・・P13
- 各登録ファイルの入力について・・・・・・ P14
- 各登録ファイルのアップロード・・・・・ P16

ステップ2 (利用者(メンバー)の登録)

- 登録の流れ・・・・・・・・・・・・・ P20
- 開始処理【追加登録】【更新】 ······P22
- ファイルのダウンロード【追加登録】・・・・・P24
- ファイルの入力について【追加登録】・・・ P25
- ファイルのアップロード【追加登録】・・・・ P28
- ファイルのダウンロード【更新】・・・・・・・P30
- ファイルの入力について【更新】・・・・・・ P31
- ファイルのアップロード【更新】・・・・・・・ P33
- 登録内容を反映【追加登録】【更新】・P35

ステップ3 (メール情報の登録)

- 登録の流れ・・・・・・ P38
- 登録ファイルのダウンロード 【追加登録】【更新】・・・・・・・・P39
- 登録ファイルの入力について
 【追加登録】【更新】・・・・・・・ P40
- 登録ファイルのアップロード
 【追加登録】【更新】・・・・・・・ P42
- サポートサイト(Q&A、活用) ・・・・・ P45
- サポートサイト(メール、TEL) ・・・・・P46



①URLをブラウザに入力をしてログイン画面を表示 ②ユーザーIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリック

WaWaOffice for Workspace Organizer	
 ユーザーID パスワード 	
■ 新着メールをチェックする ログイン	



■デスクトップ (ログイン後の画面)

WaWaOff	ice					R	デモ 太郎
WEB社内報 グルー	・プウェア SFA(入	力) SFA(分析)	ワークフロー	データベース			
Le 📃 🗋				10	₽		
デスクトップ メーノ	ル ローカルメール	共有メール 掲示板	回覧板 ス	ケジュール スケジュー	-ル検索全体スケジュール	施設予約	アドレス帳
		-	A		. :Q		
行き先案内板 伝言メ	くモ ToDo/依頼	電子会議室 ネットフォル	ダ アンケート ei	ラーニング 人員構)	成図 個人検索 •	webリンク	[HP] WaWa…
-	^{フトップ}						
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					▲ アプリ	ケーションを追加
10 765- 11 4					/0 0 88		
	四人迎间(復)				▶個人月间	i iz le	
08月 29日 (月) 先負	08月 30日 (火) 仏滅	08月 31日 (水) 大安	09月 01日 (木) 友引	09月 02日 (金) 約	た負 09月 03日 (土) 仏	6.1000000000000000000000000000000000000	04日 (日) 大安
10:30~11:00	10:00~12:00	◆勤怠入力確定		16:00~17:00		2	
営業ミーティング	打合せ			全体会議			
 営業ミーティング お知らせBOX 	打合せ 	・ドウ表示 🔡 設定	8 • = :	全体会議 アプリケーションリ			•
 営業ミーティング 訪知らせBOX 未回答の回覧が 4 	打合せ ・ウィン	・ドウ表示 🔡 設定		全体会議			•
 	打合せ ・ウィン ・件あります。 ・ 2 件あります。	√ドウ表示 │ 💕 設定 │	Image: Second				•
 第業ミーティング お知らせBOX 未回答の回覧が 期限切れの回覧が 未読のローカルメ 	打合せ ・ウィン ・件あります。 ・ールが 5 件あります。	ッドウ表示 🛛 🚮 設定 🗍					•
 業業ミーティング お知らせBOX キ目答の回覧が4 期限切れの回覧が 未読のローカルメ 未読のメールが8 	打合せ ・ウィン ・ 件あります。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ウィン ・ ・ ウィン ・ ・ ウィン ・ ・ ウィン ・ ・ ウィン ・ ・ ウィン ・ ・ ウィン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	パウ表示 🛛 🔀 設定 🗍	Image: Construction Image: Construction	全体会議 アプリケーションリ 原名 、 案	а. Р. При станки станки При станки ста		@
 第業ミーティング お知らせBOX 未回答の回覧が 4 期限切れの回覧が 未読のコーカルメ 未読のメールが 8 未読の共有メール 	打合せ ・ウィン ・ 件あります。 ・ 、 2 件あります。 ・ 、 ー ルが 5 件あります。 ・ 件あります。 が 1 件あります。	▶ドウ表示 🚮 設定			IZ h А А А А А А А А А А А А А	シジ設定	
 ま知らせBOX 未回答の回覧が 来間の回覧が 来読のコーカルメ 来読のメールが 来読の共有メール 来読の共有メール 	打合せ ・ウィン ・ ウィン ・ クォッショナ。 ・ ールが 5 件あります。 ・ 件あります。 が 1 件あります。 ・ たかります。	ッドウ表示 💕 設定		全体会議 アプリケーションリ 原名 家 メール のの原料は特徴		2 設定	
 ま知らせBOX 未回答の回覧が4 期限切れの回覧が 未読のローカルメ 未読のスールが8 未読の大手が、3 【顧客]14日以上未 	打合せ ・ウィン ・ ウィン ・ ウィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィン ・ クィー ・ クィン ・ クィー ・ クー	・ドウ表示 🚺 設定 🛛		室体会議 アプリケーションリ 原言 ディール メールの便利な機能		☑ 設定 営業 京子	
 ま知らせBOX 未回答の回覧が4 期限切れの回覧が 未読のローカルメ 未読のメールが8 未読のメールが8 未読の大有メール 未読の大高齢が34 [顧客]14日以上未 [案件]見積提出後 	打合せ ・ウィン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ッドウ表示 🚮 設定 あります。 ます。		 全体会議 アブリケーションリ 原 原 メール メールの使利な機能 スケジュールを活用 	スト # ご見てスタ ひましょう。	 ※ 設定 営業 京子 守安愛美 	
 ま知らせBOX 未回答の回覧が 来間感の回覧が 来読のローカルメ 未読のメールが 未読の大有メール 来読の大有メール 来読の大有メール 来読の大高大 和意の 和意の 和 # 和意の 和意の 和意の 「 和 「 なるの	打合せ ・ウィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・クィン ・のうます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ッドウ表示 🔡 設定 🛛 あります。		 全体会議 アプリケーションリ 原名 メール メールの便利な機能 スケジュールを活用 HTMLメールの利用に 	スト ・ ・ 社員マスタ しましょう・ こついて	ご 設定 営業 京子 守安 愛美 青島 太舘 工匠 →	

ご契約いただいているオプション サービスが表示されます。

- ①で選択をしているオプション サービス内のメニューが表示 されます。
- 3 ログイン後に表示される 各種メニュー
- 4 ログインをしているユーザーの お名前が表示されます。



WaWaOfficeには、「利用者」と「管理者」の2つのモードがあります。



便利なマニュアルサイトをご用意しています。



ご利用されるオプション別に利用者・管理者別に マニュアルサイトをご用意しています。

★初期設定の詳しい説明は 「WaWaOffice(グループウェア)」→「初期設定マニュアル」に 記載しております。



管理者用のメニューが表示されます。



※ご契約のオプションサービスによって表示されるメニューが変わります。





それでは、 スタートアップ(一括登録)を 進めていきましょう!







ステップ1 組織・役職の一括登録・更新の流れについて

管理者設定メニューでの作業となります。













※「事前組織 メンバ」ファイルは ステップ2でご説明します。



ステップ1

①開始処理

②ファイルのDL

③入力について



⑤反映処理

※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。 該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

事前組織組織情報.csv

	А	В	С	D
1	組織管理 コード (必須)	組織/グループ名 (必須)	上位組織の 管理コード (必須)	
2	root	DEMO株式会社		
3	1001	総務部	root	
4	1003	総務課	1001	
5	1004	経理課	1001	
6	1002	営業部	root	
7	1005	営業1課	1002	
8	1006	営業2課	1002	
9	1007	開発部	root	
10	1008	東京開発	1007	
11	1009	岡山開発	1007	
12	1010	サポート部	root	
13				
1.4				

	注意事項	入力文字	必須
組織管理コード	並び順は管理コード順ではなく 登録時の並び順 企業名・団体名は必ず最上 位に入力し、上位の組織コー ドは「空白」	半角英数	必須
組織/グループ名			必須
上位組織の 管理コード	並び順は管理コード順ではなく 登録時の並び順 企業名・団体名の直下の場合 は上位組織コードは「root」	半角英数	必須



ステップ1

 ▶ ③入力について



⑤反映処理

※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。 該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

事前組織役職情報.csv

	А	В	С
1	役職管理 コード (必須)	役職名 (必須)	
2	1	代表取締役	社長
3	2	専務	
4	3	部長	
5	4	課長	
6	5	主任	
7	6	担当	
8			

	注意事項	入力文字	必須
役職管理コード	並び順は管理コード順ではなく 登録時の並び順	半角英数	必須









特定の階層までを表示させて 「反映する」をクリックした場合でも csv登録の内容すべてが反映されます。

iii@oec



以上で、ステップ上が終了いたしました。

■登録・更新された内容 組織情報 / 役職情報







ステップ2 利用者(メンバー)情報の一括追加登録と更新の流れについて 管理者設定メニューでの作業となります。



■追加登録または更新される内容 利用者(メンバー)



ステップ2

【追加登録】【更新】

①開始処理







ステップ2











※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。 該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

事前組織変更用メンバ登録シート.xls

1	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	К	L	M
1	システム識別用 (変更しないで下さい)	社員番号/管理コード (必須)	名前 (必須)	かな (必須)	メールアドレス (任音)	内線番号 (任章)	ユーザID (必須)	パスワード (必須)	アカウント有効期限 (任章)	外部接続許可 (必須)	外部メール送信 (必須)	ロール名 (任章)	優先する組織名 (任章)
2	d	(XOR)	()G()R()	()CORT	(11)67		()CORO	()CORDER/		()(()()	100.047		
3	d												
4	d												
5	d												
6	d												
7	d												
8	d												
10	d 												
11	d												
12	d												
13	d												
14	d												
15	d												
16	d												
17	d												
18	d												
19	d												
20	d												
21	d												
22	d												
24	d												
25	d												
26	d												
27	d												
28	d												
29	d												
30	d												
31	d												
32	d												
33	d												
35	d												
36	d												
37	d												
38	4												
					1	1						I	×
									(]				
準備	院了											₩ ₽ ₽ -	+ 100%

-※(変更しないでください)と明記していますが、 最後のメンバの次の行だけ「e」(半角)に変更してください。





※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。 該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

[1]	注意事項	入力文字	必須
システム識別用	最後のメンバーの次の行だけ「e」(半角)に変更	半角英	必須
社員番号/管理コード	並び順は管理コード順	半角英数	必須
メールアドレス	アドレス帳に表示されるアドレス	半角英数	任意
アカウント有効期限	年月日の間は「/」(半角) 空白の場合は、システム最大値(2037/12/31)	半角英数	任意
外部接続許可	グローバルIPを利用する場合のみ設定が有効 グローバルIPを利用しない場合は何番でも可だが「2」を推奨 1=許可する 2=許可しない 3=モバイルのみ許可	半角数	必須
外部メール送信	1=許可する 2=管理ドメイン限定 3=許可しない	半角数	必須
口一儿名	別途「管理者システム設定」→「ロール設定」で設定するため 「空白」	空白	任意
優先する組織	組織管理コードを「組織ID」で入力するため「空白」でも可		任意





※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。 該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

	注意事項	入力文字	必須
組織代表フラグ	組織で1名のみ設定可能(ワークフロー利用時に有効) 通常は「0」、代表に設定する場合は「1」	半角数	必須
組織ID	組織管理コードを入力	半角英数	必須
役職名	~ 役職管理コードを「役職ID」で入力するため「空白」でも可		任意
役職ID	役職管理コードを入力	半角英数	必須
その他所属する組織 部署名 1~3	組織管理コードを「組織ID」で入力するため「空白」でも可		任意
その他所属する組織 組織ID 1~3	組織管理コードを入力	半角英数	任意
その他所属する組織 組織代表フラグ 1~3	組織で1名のみ設定可能(ワークフロー利用時に有効) 通常は「0」、代表に設定する場合は「1」	半角英数	任意
その他所属する組織 役職名 1~3	↓ 役職管理コードを「役職ID」で入力するため「空白」でも可		任意
その他所属する組織 役職ID 1~3	役職管理コードを入力	半角英数	任意







ステップ2











※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。

該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

事前組織メンバー情報.csv

	А	В	С	D	E	F	G	
1	社員番号/ 管理コー ド (変更でき ません)	名前(変更できません)	優先する 組織かど うか (1=優 先・0=そ の他)	組織管理 コード(空 白にする と「退職 又は利用 停止」に なります)	代表者か どうか (1=代表 者・0=代 表ではな い)	役職管理 コード	メンバアカウント の有効期限	
2	1001	デモ 太郎	1	1005	0	6	2037/12/31	
3	1002	三田 太郎	1	1005	0	4	2037/12/31	
4	1003	営業 太郎	1	1002	0	3	2037/12/31	
5	1004	赤羽 太郎	1	1001	0	3	2037/12/31	
6	1005	石原 太郎	1	root	0	1	2037/12/31	
7	1006	大門 太郎	1	1005	0	5	2037/12/31	
8	1007	青島 太郎	1	1005	0	6	2037/12/31	
9	1008	守安 愛美	1	1006	0	4	2037/12/31	





※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。 該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

	注意事項	入力文字	必須
社員番号/管理コード	並び順は管理コード順	半角英数	必須
優先する組織かどうか	兼務の場合は1行追加し登録 <mark>※1</mark> 優先組織でない場合は「0」	半角英数	必須
組織管理コード		半角英数	必須
代表者	組織で1名のみ設定可能(ワークフロー利用時に有効) 通常は「0」、代表に設定する場合は「1」	半角英数	任意
メンバアカウント有効期限	年月日の間は「/」(半角) 空白の場合は、システム最大値(2037/12/31)	半角英数	任意

※1

兼務で1行追加した場合は、契約アカウント数には反映されません。







ステップ2

【追加登録】【更新】

⑤反映処理





【注意】 特定の組織を表示させたり 特定の階層までを表示させて 「反映する」をクリックした場合でも csv登録の内容すべてが反映されます。



以上で、ステップ2が終了いたしました。









ステップ3 各利用者(メンバー)のメールアカウント情報一括登録の流れについて

管理者設定メニューでの作業となります。









	ステッフ	у °З		①ファ-	イルのダウ	ンロード		•		②入力に	こいて	•	▶ ┃	3 フ ァ	イルのアップ	□-ド
			*		寺での作	耒り場合	の注息に	₹,					アカウン	小名 *	●●●@demo.co.jp	
				管埋]-	・ドなと先出	頃か[0]	で始まる埠	見はExc	ell222	って目動災	と換され10	リか消えます	う。 メールア	'ドレス *	●●●@demo.co.jp	
				該当の項	夏目列はな	と字列に	変換して	編集してく	ださい。				送信者名		デモ太郎	
														メールサーバ	smtp.demo.co.jp	
														ポート番号	587	
×	※登録用ファイル ^{接着の} 提続 ² 5TARTLS ¹ TLS															
C	更新』「>	(ールア	カウントデ	一夕csv-	-括出力	ון	【追加登	録】「メー	・ルアた	Iウントデ	一夕csv-	-括登録.	J	認証方式	 ○ 認証無し ○ POP BEFORE認証 ● SMTP AUTH認証 	
	٨	Б			E	F	-		т					認証用ユーザID	●●●@demo.co.jp	
-	A		U		E E	F	G		1			L		認証用パスワード	•••••	
									送信×	-n				メールサーバ	pop.demo.co.jp	
									サーバ	接 送信×	ール			ポート番号	995	
									続に暗 化接続	に 時 時 証方式 を利 -1:認	認 ; 証毎 送信メ	ール 送信メー	儿 受信情報	暗号化接続	tlue starttls ssl tls	
	管理コード		アカウント	アカウント	メールアド		送信メール	レ送信メール	/ 用する	かし し	サーバ	認 サーバ部	ę l	認証方式	POP	
	(計員番号)	氏名	ID(追加の	名		送信者名	サーバ	* サーバボー	- -1:利		っ 証用ユ	ーザ 証田バス		2755日コー+fin	APOP	
			場合は空)					卜番号	ない	BEEOF		ワード		認証用パフロード	•••@demo.co.jp	
									1:STAF	RTTL		- 1		ROBE/TO/CX J-T	·····	
									S	2:SMT	р		受信後、	メールをサーバに	● 残さない	
									2:SSL		, 意烈意正				 30< 日後に削除 	(1~100)
									3:TLS	AUT I	OIL OIL		デフォル	,卜署名	E-mail V	
1									_				デフォル	トアカウントに	 する (全アカウントで1つだけ設定) 	ミでき、後から設定したものが優先されます)
2	1005	テモ 不開	<u>էլ</u> յ 1	demo05@te:	demo05@te	《石県 太郎	l∕demo.abc.	cd 2	5	-1	2 demo0	5@te:demo05@	Øte:		更新	
3	1005	テモ 不即	2 5	demo08@te:	demo08@te	《右原 太郎	≬demo.abc.	cd 2	5	-1	2 demo0	3@te:demo08@	Øte:			
4							KI	0			B		- -			
5					M		N	0	Р	Q	R	S		U	V	
					受信メ・ サーバ ×demo.a ×demo.a	ール 受信 サー ト番 bc.cc bc.cc	受付 サール 新に招す パポー -1: ち 1:S1 S 2:S5 3:TL 110 110	ジール - 16 - 16 - 5 - 5 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	i メール - バ認 5式 POP POP 1 1	受信メール サーバ認 証用ユーザ ID demo.abc.c demo.abc.c	受信メール サーバ認 「証用パス ワード cdemo.abc.c cdemo.abc.c	メールを サーバに残 すか残さな いか 1:残す 2:残さない 3:X日後に 削除 の <u>2</u>	メールの削 除をX日後 Iこした場合 のXの値 0 0	デフォルト アカウント にするかど うか -1:デフォ ルトではな い 1デフォルト アカウント 1 1	アカウント 情報削除フ ラグ -1:未削除 1:削除 -1 -1	



ステップ3

①ファイルのダウンロード



②入力について



※【EXCEL等での作業の場合の注意点】

管理コードなど先頭が「0」で始まる項目はExcelによって自動変換され「0」が消えます。

該当の項目列は文字列に変換して編集してください。

	注意事項	入力文字
アカウントID	システム側で振られるIDとなるため 新規登録の場合は必ず「空白」	空白
送信メールサーバ接続に暗号化接続を利用するか (受信メールサーバも同じ)	利用しない : 「-1」 STARTTLS : 「1」 SSL : 「2」 TLS : 「3」	半角数字
送信メールサーバ認証方式	認証無し:「-1」 POP BEFORE:「1」 SMTP AUTH:「2」	半角数字
受信メールサーバ認証方式	POP : [1] APOP : [2]	半角数字
メールをサーバに残すか残さないか	残す:「1」 残さない:「2」 ●日後に削除:「3」	半角数字
メール削除を●日後にした場合の●の値	日数を入力 ●日後以外を選択した場合:「0」	半角数字
デフォルトアカウントにするかしないか	デフォルトにしない:「-1」 デフォルトにする:「1」	半角数字
一括登録時にアカウントの削除をするかしない	未削除(削除しない) : 「-1」 削除する : 「1」	半角数字







以上で、ステップるが終了いたしました。







代表メールの設定や 施設予約、電子会議室、ネットフォルダの設定は 「スタートアップガイド(グループウェア:GW)」の ステップ2、3をご覧ください。





WaWaOfficeでは、様々なサポートツールを ご用意しております。

WaWaOfficeサポートサイト(Q&Aやメンテナンス情報を掲載)

http://support.wawaoffice.jp/

WaWaOffice活用サイト(お役立ち情報を掲載)

http://www.wawaoffice.jp/mk/





WaWaOfficeでは、様々なサポートツールを ご用意しております。

サポートデスク(ご質問をメールで受付)

support@wawaoffice.jp

サポートデスク(フリーダイヤルでのご質問)

0120-632-004

メール・フリーダイヤル受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日、祝日、年末年始、当社指定の休日は除く) ※2017年9月1日から受付開始時間が10:00からに変更となります。

株式会社アイアットOEC

