

WaWaOffice シングルサインオン設定

設定（パラメータ）の確認

「ログインID」「パスワード」2つのパラメータが必要です。

管理者設定/管理者システム設定/シングルサインオン設定

シングルサインオン設定 - 更新

設定名 * @pocket

URL * https://app000.at-pocket.com/XXXXXX/

送信方法 POST

パラメータ追加

パラメータ名	設定値	
username	メンバーデータ：ログインID	←削除
password	任意値：個人設定で設定する値	←削除

パラメータ追加 削除は、更新を行わないと反映されません

アプリケーションリスト表示 表示する

○ログインID
パラメータ名: username
設定値: メンバーデータ：ログインID

○パスワード
パラメータ名: password
設定値: 任意値：個人設定で設定する値

※@pocketのアプリごとに複数設定している場合、全て同様の設定が必要です。

設定（割り当て状況）の確認

誰が利用できるかを確認します。

管理者設定/管理者システム設定/シングルサインオン割り当て一覧

iii@oec 株式会社アイアットOEC

WEB社内報 グループウェア SFA (入力) SFA (分析) ワークフロー データベース タイムカード タイムレコーダー Myページ

デスクトップ 管理者システム設定 管理者グループブ... 管理者 SFA設定 管理者 ワークフロ... 管理者 データベ... 管理者 TOP設定 管理者 タイムカー... 管理者個人設定変更 管理者一括設定変更 管理者既定設定変更 管理者事前組織変更 管理者自由レイア... 管理者指定組織設...

管理者 連携設定 データ出力 WebAPI設定

シングルサインオン割り当て一覧 ← 戻る CSV出力

設定名		設定
勤怠管理	メンバー選択 DEMO株式会社 ✕	設定
名刺管理	メンバー選択 営業部 ✕	
@pocket	メンバー選択 DEMO株式会社 ✕	設定
顧客管理一覧	メンバー選択 DEMO株式会社 ✕	設定

※サイトによっては、割り当てが未設定（＝全員利用可）となっています。
その場合 「メンバー選択」ボタンよりTOP組織を設定ください。

設定状況（パスワード）の確認

パラメータに指定した「パスワード」の設定状況を確認します。
このパスワードとは@pocketのログインに使うパスワードです。

The screenshot shows the management interface of iii@oec. The top navigation bar includes links for WEB社内報, グループウェア, SFA (入力), SFA (分析), ワークフロー, データベース, タイムカード, タイムレコーダー, and Myページ. Below the navigation bar is a grid of icons for various management functions. The main content area displays the 'シングルサインオン割り当て一覧' (Single Sign-On Assignment List) page. It features a table with columns for '設定名' (Setting Name) and '設定' (Setting). The table lists four settings: '勤怠管理' (Attendance Management), '名刺管理' (Business Card Management), '@pocket', and '顧客管理一覧' (Customer Management List). Each setting has a 'メンバー選択' (Member Selection) dropdown menu and a '設定' (Setting) button. The '@pocket' row is highlighted with a red box around the '設定' button. The dropdown menus for all settings show 'DEMO株式会社' (DEMO Co., Ltd.) as the selected member.

設定名	設定
勤怠管理	メンバー選択 DEMO株式会社 ✕ 設定
名刺管理	メンバー選択 営業部 ✕ 設定
@pocket	メンバー選択 DEMO株式会社 ✕ 設定
顧客管理一覧	メンバー選択 DEMO株式会社 ✕ 設定

設定状況（パスワード）の確認

パラメータ欄にて登録済み/未登録と表示されます。
絞り込みも可能です。

iii@oec 株式会社 アイアットOEC

WEB社内報 グループウェア SFA（入力） SFA（分析） ワークフロー データベース タイムカード タイムレコーダー Myページ

デスクトップ 管理者システム設定 管理者グループウ... 管理者 SFA設定 管理者 ワークフロ... 管理者 データベ... 管理者 TOP設定 管理者 タイムカー... 管理者個人設定変更 管理者一括設定変更 管理者既定設定変

管理者 連携設定 データ出力 CSV WebAPI設定

シングルサインオン割り当て一覧 設定一覧に戻る CSV取込 CSV出力 パラメータ 名前

ipocket の設定を変更中

管理コード▲	名前	パラメータ
1	アモ 太郎	登録済み
10002	10002	登録済み
10003	10003	未登録
10004	10004	登録済み
10005	10005	未登録
10006	10006	登録済み
10007	10007	登録済み

パスワードの一括更新

管理者にて利用者の@pocketパスワード情報を把握していれば、一括更新も可能です。

The screenshot displays the @oec management system interface. The top navigation bar includes links for WEB社内報, グループウェア, SFA (入力), SFA (分析), ワークフロー, データベース, タイムカード, タイムレコーダー, and Myページ. Below this, a dashboard shows various management tools like デスクトップ, 管理者システム設定, 管理者グループウ..., 管理者 SFA設定, 管理者 ワークフロ..., 管理者 データベ..., 管理者 連携設定, データ出力, and WebAPI設定. A red box highlights the 'CSV取込' and 'CSV出力' buttons in the '設定一覧に戻る' section. An arrow points from 'CSV取込' to the 'password' column in the Excel spreadsheet shown on the right. The spreadsheet has columns A (管理コード), B (名前), and C (password). The 'password' column contains values like demo01, demo02, demo03, demo04, and demo10, with some cells being blank.

	A	B	C	D	E
1	管理コード	名前	password		
2	1001	デモ 太郎	demo01		
3	1002	三田 太郎	demo02		
4	1003	営業 太郎	demo03		
5	1004	赤羽 太郎	demo04		
6	1005	石原 太郎			
7	1006	大門 太郎			
8	1007	青島 太郎			
9	1011	総務 次郎			
10	1012	経理 次郎	demo09		
11	1013	開発 太郎	demo10		
12	1015	前田 法一			

C列 (password) が空白になっている利用者は
パスワードが未登録の状態です。
パスワードを入力し、「CSV取込」から更新します。

パスワードの一括更新

パスワードのパラメータを「任意値：個人設定で設定する値(パスワード形式)」としている場合、パスワード情報は開示されずCSV出力時に「(設定済み)」と表示されます。
この状態で取り込んでも設定値は更新されません。

シングルサインオン設定 - 更新

設定名 *

@pocket

URL *

https://app000.at-pocket.com/XXXXXXXXI/

送信方法

POST

パラメータ追加

パラメータ名	設定値	
username	メンバーデータ：ログインID	←削除
password	任意値：個人設定で設定する値(パスワード形式)	←削除

アプリケーションリスト表示

☒ 表示する

自動保存 オフ

シングルサインオン書

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲

貼り付け

クリップボード

遊ゴシック 11

B I U A A

フォント

配置

C13

fx (設定済み)

	A	B	C	D	E
1	管理コード	名前	password		
2	1001	デモ 太郎	(設定済み)		
3	1002	三田 太郎	(設定済み)		
4	1003	営業 太郎	(設定済み)		
5	1004	赤羽 太郎	(設定済み)		
6	1005	石原 太郎			
7	1006	大門 太郎			
8	1007	青島 太郎			
9	1011	総務 次郎			
10	1012	経理 次郎	(設定済み)		
11	1013	開発 太郎	(設定済み)		

パスワードの更新（利用者）

利用者自身がパスワードを更新する方法です。

個人設定/個人共通設定/シングルサインオン設定

株式会社アイアットOEC

WEB社内報 グループウェア SFA（入力） SFA（分析） ワークフロー データベース タイムカード タイムカード

デスクトップ 個人共通設定 個人グループウェア 個人 SFA設定 個人 ワークフロー 個人 データベース 個人 タイムカード

シングルサインオン設定 ←戻る

設定名	URL	送信方法	パラメータ
勤怠管理	https://xsion-service.com/demo	POST	user_id
名刺管理	https://ap.sansan.com/v/demo	POST	
@pocket	https://app000.at-pocket.com/xxxxxX/	POST	

シングルサインオン設定 - パラメータ登録

個人で設定できるパラメータのみ表示しています

パラメータ名	設定値
password	demo01

登録

@pocket ログイン設定

認証チェック項目を「ユーザIDで認証」に戻すことで、シングルサインオンでのログインができなくなることを一時的に回避できます。ユーザIDとパスワードで認証での利用を推奨します。
※セキュリティリスクを考慮の上で変更ください。

管理者設定/ログイン設定

ホーム > 管理者設定 > ログイン設定

全般

基本設定

デザイン設定

システムメール設定

通知設定

プラグイン設定

ユーザ管理

利用者設定

役職設定

権限設定

ユーザ連携

セキュリティ

ログイン設定

SAML認証設定

連携ツール設定

サービス連携

認証設定

監査ログ

パスワードに含む数字の個 [必須]
数 個以上

パスワードに含むアルファ [必須]
ベットの個数 個以上

パスワードに含む記号の個 [必須]
数 個以上
(入力可能な記号は「!\"#\$%&'()*~|-^`{}_[]@;:+*./<>?_」です)

ログインエラー上限回数 [必須] 回

パスワード有効期限 [必須] 日
0日とした場合は無期限となります

パスワードリセット機能の利用 ☒ する
ログイン画面に「パスワードを忘れた方はこちら」が表示されます

Refererチェック方法 ☐ チェックしない ☒ 完全一致 ☐ 部分一致

許可するReferer(遷移元URL)
セミコロン区切りで複数指定できます

認証チェック項目 ☐ ユーザIDで認証 ☒ ユーザIDとパスワードで認証