①利用者メールアカウント設定「送信ポート番号」が「587」の場合

■「メール」ー「設定」ー「アカウント設定」で対象のメールアカウント名をクリック

- ①「送信情報」のポート番号を「587」に設定をされている場合は、「STARTTLS」になっている ことを確認してください。なっていない場合は、「STARTTLS」にチェックをしてください。
- ②「受信情報」のポート番号は「995」に設定をし、「TLS」にチェックをしてください。

③「登録」をクリックして、設定を保存してください。

Г <u>с</u>	メールアカ	ウント設定 - 作成 💦 🗮 <
	ب ر ا	
アカウント名 *		
メールアドレス *		
送信者名		
① 送信情報	メールサーバ	
	ポート番号	587
	暗号化接続	● なし ● STARTTLS ● SSL ● TLS
	認証方式	 認証無し POP BEFORE認証 SMTP AUTH認証
	認証用ユーザID	
	認証用パスワード	
2 受信情報	メールサーバ	
	ポート番号	995
	暗号化接続	STARTTLS SSL TLS
	認証方式	● POP ● APOP
	認証用ユーザID	
	認証用パスワード	
受信後、メールをサーバに		 ● 残す ● 残さない ● 日後に削除(1~100)
デフォルト署名		▼
デフォルトアカウントに		 する (全アカウントで1つだけ設定でき、後から設定したものが優先されます)
テノオル	トアカワントに	(全アカウントで1つだけ設定でき、後から設定したものが優先されます) ③ 登録

②利用者メールアカウント設定「送信ポート番号」が「465」の場合

■「メール」ー「設定」ー「アカウント設定」で対象のメールアカウント名をクリック

①「送信情報」のポート番号を「465」に設定をされている場合は、「TLS」にチェックをしてください。

②「受信情報」のポート番号は「995」に設定をし、「TLS」にチェックをしてください。

③「登録」をクリックして、設定を保存してください。

	メールアカ	ウント設定 - 作成 💦 📑 🏢
アカウント名*		
メールア	ドレス *	
送信者名		
① 送信情報	メールサーバ	
	ポート番号	465
	暗号化接続	 STARTTLS SSL TLS
	認証方式	● 認証無し ● POP BEFORE認証 ● SMTP AUTH認証
	認証用ユーザID	
	認証用パスワード	
2 受信情報	メールサーバ	
	ポート番号	995
	暗号化接続	STARTTLS SSL TLS
	認証方式	 POP APOP
	認証用ユーザID	
	認証用パスワード	
受信後、メールをサーバに		 ● 残す ● 残さない ● 日後に削除(1~100)
デフォルト署名		· •
デフォルトアカウントに		 する (全アカウントで1つだけ設定でき、後から設定したものが優先されます)
		3 登録